

Nous voyons clair !



Ampoules LED

 **Verbatim**[®]
Technology you can trust

117172



52000

LED Classic A - E27
7W (correspond 25W)
pour variateur
260LM - blanc chaleureux



117173



52001

LED A Superior - E27
10W (correspond 45W)
pour variateur
500LM - blanc chaleureux



117174



52002

LED Candlelight - E14
4W (correspond 5W)
pas pour variateur
90LM - blanc chaleureux



117175



52003

LED SPOT - E27
30° / 8W / NR63
pour variateur
blanc chaleureux - 350LM



117177



52005

LED SPOT - MR16 GU5.3
30° / 6,5W / 12V
pour variateur
280LM - blanc chaleureux



117343



52010

LED SPOT MR16 GU5.3
30° / 6,5W / 12V
pour variateur
280LM - blanc froid



117342



52012

LED SPOT MR16 GU10
28° / 4W / 220V
pas pour variateur
130LM - blanc chaleureux



LED PAR16 MR16 GU10
30° / 5,5 W / 220V
pas pour variateur
230LM - blanc chaleureux

117178



52006



117345



52011



117346



52014





- Design classique connu
- Economique en énergie
- Gamme englobant tous les modèles courants
- Presque tous les produits fonctionnent sur variateurs de lumière
- TCS (Temperature Control System) intégré
- Sans composants nuisibles à la santé
- Offre une longévité de jusqu'à 35 000 heures de fonctionnement !

Temperature Control System (TCS)

Le Temperature Control System (TCS) incorporé permet d'augmenter considérablement la longévité de l'ampoule LED Verbatim par rapport aux ampoules électriques usuelles ou les spots halogènes. Grâce aux capteurs intégrés, la plate-forme LED détecte toute surchauffe du boîtier et atténue légèrement la lumière pour faire baisser la température. Ainsi, vous profitez d'une longévité de jusqu'à 35 000 heures de fonctionnement tout en apportant votre contribution à l'économie globale d'énergie.

oridis

ORIGINAL SUPPLIES DISTRIBUTION

Oridis AG, Nordstrasse 15, CH-4665 Oftringen

Tel. +41 62 788 53 53, Fax +41 62 788 53 64, info@oridis.ch, www.oridis.ch